




# 실습

# 실습 - 특정 디렉토리의 특정 파일들의 헤더를 출력하자.

실행 경로와 파일 검색식을 입력하면 해당하는 파일들의 첫 4바이트를 출력해보자.



실행결과가 다음과 같이 {파일명:첫 4바이트}의 목록이 나와야 한다.

```

Microsoft Visual Studio 디버그 콘솔
d:\Sample\2023-01-03.zip: 50 4B 03 04
d:\Sample\2023-01-07.zip: 50 4B 03 04
d:\Sample\2023-01-31.zip: 50 4B 03 04
d:\Sample\2023-03-24.zip: 50 4B 03 04
d:\Sample\2023-03-25.zip: 50 4B 03 04
d:\Sample\2023-03-27.zip: 50 4B 03 04
d:\Sample\2023-03-31.zip: 50 4B 03 04
d:\Sample\2023-04-02.zip: 50 4B 03 04
d:\Sample\2023-04-03.zip: 50 4B 03 04
d:\Sample\error(PW_1004).zip: 50 4B 03 04
d:\Sample\NoSpearTargetSample(xlm_emul??).zip: 50 4B 03 04
d:\Sample\sample_for_QuadMiners(PW_1004).zip: 50 4B 03 04
d:\Sample\sample_for_QuadMiners_reports(PW_1004).zip: 50 4B 03 04

D:\GIT\test\#x64\Debug\test.exe (프로세스 30260)이(가) 0 코드(0x0)와 함께 종료되었습니다.
디버깅이 중지될 때 콘솔을 자동으로 받으려면 [도구] -> [옵션] -> [디버깅] > [디버깅이 중지되면 자동으로 콘솔 닫기]를 사용하도록 설정합니다.
이 창을 닫으려면 아무 키나 누르세요...
    
```

## 1. 제출방법

1. 제목: [S-개발자4기][실습05][이름] 파일 시스템 정복하기
2. 내용:
  - 1) 소스코드 전문 캡처
  - 2) 실행결과 캡처
  - 시행착오
  - 느낀점
3. 이메일: sean.jeon@akdan.co.kr
4. 기한: 내일 수업 전까지